



## BLOCURI INTERIOARE DE TIP PERETE

### Unitate interioară Haier, seria FLEXIS Plus



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Preț MDL
AS25S2SF1FA-BH, negru mat	2,6 (1,0-4,0)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	<b>7 591</b>
AS35S2SF1FA-BH, negru mat	3,5 (1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/12,7	856x197x300	<b>7 692</b>
AS50S2SF1FA-BH, negru mat	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	<b>9 653</b>
AS71S2SF1FA-BH, negru mat	7(2,2-7,5)	8,0(2,4-8,5)	9,52/15,88	1115x235x343	<b>11 965</b>



## BLOCURI INTERIOARE DE TIP PERETE

### Unitate interioară Haier, seria FLEXIS Plus



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Preț MDL
AS25S2SF1FA-WH, alb mat	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	<b>7 239</b>
AS35S2SF1FA-WH, alb mat	3,5 (1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	<b>7 290</b>
AS50S2SF1FA-WH, alb mat	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	<b>9 200</b>
AS71S2SF1FA-WH, alb mat	7(2,2-7,5)	8,0(2,4-8,5)	9,52/15,88	1115x235x343	<b>11 563</b>



## BLOCURI INTERIOARE DE TIP PERETE

### Unitate interioară Haier, seria EXPERT Plus



Dezghetare inteligentă



Mod automat



Senor ECO



Control prin Wi-Fi



Sterilizare cu UV-C



Funcția de curățare prin sterilizare la 56°C



Funcția de uscare



Funcția "I FEEL"

Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Preț MDL
AS25XCAHRA	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	6,35/9,52	895x313x236	<b>7 995</b>
AS35XCAHRA	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	6,35/9,52	895x313x236	<b>8 046</b>
AS50XCAHRA	5,0 (1,4-5,5)	5,6 (1,7-6,2)	6,35/12,7	895x313x236	<b>9 956</b>



## UNITĂȚI INTERIOARE DE TIP CASEȚĂ

Unitate interioară de tip casetă Haier, seria AB cu 4 fluxuri de aer



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Preț MDL
AB25S2SC2FA	2,6	3,2	6,35/9,52	570x570x260	<b>11 049</b>
AB35S2SC2FA	3,5	4,0	6,35/9,52	570x570x260	<b>11 552</b>
AB50S2SC2FA	5,0	5,5	6,35/12,7	570x570x260	<b>13 306</b>



## UNITĂȚI INTERIOARE DE TIP CASEȚĂ

Unitate interioară de tip casetă cu flux circular de aer Haier, serie AB



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Preț MDL
AB71S2SG1FA	7,1 (2,0-7,3)	8,0 (2,5-8,0)	9,52/15,88	840x840x204	<b>14 312</b>
ABH105H1ERG	9,2 (2,5-10,0)	10,1 (3,0-10,5)	9,52/15,88	840x840x246	<b>23 110</b>



## UNITĂȚI INTERIOARE DE TIP CONSOLĂ

### Unitate interioară de tip consolă Haier, seria AF



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Preț MDL
AF25S2SD1FA	2,5	2,8	6,35/9,52	700x210x600	<b>11 814</b>
AF35S2SD1FA	3,4	3,5	6,35/9,52	700x210x600	<b>12 066</b>
AF42S2SD1FA	4,2	4,7	6,35/9,52	700x210x600	<b>12 317</b>



## UNITĂȚI INTERIOARE DE TIP PODEA-TAVAN

### Unitate interioară de tip podea-tavan Haier, seria AC



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Preț MDL
AC35S2SG1FA	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	6,35/9,52	1000x230x680	<b>16 591</b>
AC50S2SG1FA	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	6,35/9,52	1000x230x680	<b>17 345</b>
AC71S2SG1FA	5,0 (1,4-5,7)	5,8 (1,4-6,0)	6,35/12,7	1000x230x680	<b>17 848</b>
AC105S2SH1FA	9,5 (2,5-10,0)	10,2 (3,0-10,5)	9,52/15,88	1325x230x680	<b>20 512</b>



## UNITĂȚI INTERIOARE DE TIP CANAL

### Unitate interioară de tip canal Haier, seria Slim Low ESP



- 

Reglajul  
ventilatorului pe 5  
trepte
- 

Control prin  
Wi-Fi
- 

Funcția de uscare
- 

Modul de  
răcire turbo


Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Preț MDL
AD25S2SS1FA	2,5	3,0	6,35/9,52	850x420x185	<b>12 267</b>
AD35S2SS1FA	3,5	4,0	6,35/9,52	850x420x185	<b>14 580</b>
AD50S2SS1FA	5,0	5,5	6,35/12,7	1170x420x185	<b>16 591</b>
AD71S2SS1FA	7,1	7,1	9,52/15,88	1170x420x185	<b>15 334</b>





## UNITĂȚI INTERIOARE DE TIP CANAL

### Unitate interioară de tip canal Haier, serie Medium ESP



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Preț MDL
AD35S2SM3FA	3,50 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	6,35/9,52	700x700x248	<b>12 820</b>
AD50S2SM3FA	5,0 (1,8-6,0)	6,0 (2,0-6,2)	6,35/12,7	1100x700x248	<b>13 825</b>
AD71S2SM3FA	7,1 (2,1-8,0)	7,5 (2,5-8,5)	9,52/15,88	1100x700x248	<b>17 345</b>
AD105S2SM3FA	9,5 (2,5-10,0)	10,2 (3,0-10,5)	9,52/15,88	1500x700x248	<b>24 132</b>



## UNITĂȚI EXTERIOARE, SISTEME MULTISPLIT

### Bloc exterior Haier, seria Multi Outdoor



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc extern mm	Nr. max. conexiuni	Preț MDL
1:2 outdoor 2U40S2SM1FA	4,0 (1,1-4,8)	4,4 (1,8-5,2)	6,35/9,52	800x275x553	2	<b>19 607</b>
1:2 outdoor 2U50S2SM1FA-3	5,0 (1,3-6,0)	5,7 (1,8-6,6)	6,35/9,52	800x275x553	2	<b>22 624</b>
1:3 outdoor 3U55S2SR3FA	5,0 (2,1-6,6)	6,4 (1,7-7,2)	6,35/9,52	890x340x700	3	<b>30 919</b>
1:3 outdoor 3U70S2SR3FA	7,0 (2,4-7,6)	7,6 (2,9-8,5)	6,35/9,52	890x340x700	3	<b>32 428</b>
1:4 outdoor 4U75S2SR3FA	7,6 (2,4-8,7)	8,6 (3,1-10,0)	6,35/9,52	890x340x700	4	<b>38 964</b>
1:4 outdoor 4U85S2SR3FA	8,5 (3,2-9,5)	9,3 (4,4-10,5)	6,35/9,52	890x340x700	4	<b>39 718</b>
1:5 outdoor 5U105S2SS3FA	10,0 (3,2-11,0)	10,5 (4,4-11,5)	6,35/9,52	920x372x760	5	<b>43 740</b>
1:5 outdoor 5U125S2SN1FA	12,5 (3,2-13,8)	12,7 (4,4-14,3)	9,52/12,7	950x370x965	5	<b>53 292</b>