



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

Внутренний блок Haier, серия FLEXIS Plus



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Цена MDL
AS25S2SF1FA-BH, черный матовый	2,6 (1,0-4,0)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	7 482
AS35S2SF1FA-BH, черный матовый	3,5 (1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/12,7	856x197x300	7 581
AS50S2SF1FA-BH, черный матовый	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	9 513
AS71S2SF1FA-BH, черный матовый	7(2,2-7,5)	8,0(2,4-8,5)	9,52/15,88	1115x235x343	11 792



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

Внутренний блок Haier, серия FLEXIS Plus



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Цена MDL
AS25S2SF1FA-WH, белый матовый	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	7 135
AS35S2SF1FA-WH, белый матовый	3,5 (1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	7 184
AS50S2SF1FA-WH, белый матовый	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	9 067
AS71S2SF1FA-WH, белый матовый	7(2,2-7,5)	8,0(2,4-8,5)	9,52/15,88	1115x235x343	11 396



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

Внутренний блок Haier, серия EXPERT Plus



- Функция "I FEEL"
- DRY
Функция осушения
- Функция Steri Clean 56 °C
- UV-C
стерилизация
- Интеллектуальное размораживание
- WiFi
Управление по Wi-Fi
- Датчик ECO
- Автоматический режим

Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Цена MDL
AS25XCAHRA	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	6,35/9,52	895x313x236	7 482
AS35XCAHRA	3,5 (1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	895x313x236	7 581
AS50XCAHRA	5,0 (1,4-5,5)	5,6 (1,7-6,2)	6,35/12,7	895x313x236	9 957



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

Внутренний блок кассетного типа Haier, серия 4-поточный AB



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Цена MDL
AB25S2SC2FA	2,6	3,2	6,35/9,52	570x570x260	11 050
AB35S2SC2FA	3,5	4,0	6,35/9,52	570x570x260	11 552
AB50S2SC2FA	5,0	5,5	6,35/12,7	570x570x260	13 307



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

Внутренний блок кассетного типа Haier, серия с круговым потоком воздуха AB



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Цена MDL
AB71S2SG1FA	7,1 (2,0-7,3)	8,0 (2,5-8,0)	9,52/15,88	840x840x204	14 312
ABH105H1ERG	9,2 (2,5-10,0)	10,1 (3,0-10,5)	9,52/15,88	840x840x246	23 110



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КОНСОЛЬНОГО ТИПА

Внутренний блок консольного типа Haier, серия AF



Режим турбоохлаждения



Функция осушения



Теплый запуск



Управление по Wi-Fi

Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Цена MDL
AF25S2SD1FA	2,5	2,8	6,35/9,52	700x210x600	11 815
AF35S2SD1FA	3,4	3,5	6,35/9,52	700x210x600	12 066
AF42S2SD1FA	4,2	4,7	6,35/9,52	700x210x600	12 318



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

Внутренний блок напольно-потолочного типа Haier, серия AC



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Цена MDL
AC35S2SG1FA	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	6,35/9,52	1000x230x680	16 591
AC50S2SG1FA	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	6,35/9,52	1000x230x680	17 345
AC71S2SG1FA	5,0 (1,4-5,7)	5,8 (1,4-6,0)	6,35/12,7	1000x230x680	17 848
AC105S2SH1FA	9,5 (2,5-10,0)	10,2 (3,0-10,5)	9,52/15,88	1325x230x680	20 513



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Внутренний блок канального типа Haier. серии Slim Low ESP



- TURBO COOL**
Режим турбоохлаждения
- DRY**
Функция осушения
- WIFI**
Управление по Wi-Fi
- 5-ступенчатая регулировка вентилятора**

Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Цена MDL
AD25S2SS1FA	2,5	3,0	6,35/9,52	850x420x185	12 267
AD35S2SS1FA	3,5	4,0	6,35/9,52	850x420x185	14 580
AD50S2SS1FA	5,0	5,5	6,35/12,7	1170x420x185	16 591
AD71S2SS1FA	7,1	7,1	9,52/15,88	1170x420x185	15 334



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Внутренний блок канального типа Haier. серии Medium ESP



- TURBO COOL**
Режим турбоохлаждения
- DRY**
Функция осушения
- WIFI**
Управление по Wi-Fi
- 5-ступенчатая регулировка вентилятора**

Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Цена MDL
AD35S2SM3FA	3,50 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	6,35/9,52	700x700x248	12 820
AD50S2SM3FA	5,0 (1,8-6,0)	6,0 (2,0-6,2)	6,35/12,7	1100x700x248	13 826
AD71S2SM3FA	7,1 (2,1-8,0)	7,5 (2,5-8,5)	9,52/15,88	1100x700x248	17 345
AD105S2SM3FA	9,5 (2,5-10,0)	10,2 (3,0-10,5)	9,52/15,88	1500x700x248	24 133



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ, МУЛЬТИ-СИСТЕМЫ

Наружный блок Haier, серии Multi Outdoor



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внешнего блока мм	Макс. кол-во подкл.	Цена MDL
1:2 outdoor 2U40S2SM1FA	4,0 (1,1-4,8)	4,4 (1,8-5,2)	6,35/9,52	800x275x553	2	17 000
1:2 outdoor 2U50S2SM1FA-3	5,0 (1,3-6,0)	5,7 (1,8-6,6)	6,35/9,52	800x275x553	2	19 800
1:3 outdoor 3U55S2SR3FA	5,0 (2,1-6,6)	6,4 (1,7-7,2)	6,35/9,52	890x340x700	3	24 200
1:3 outdoor 3U70S2SR3FA	7,0 (2,4-7,6)	7,6 (2,9-8,5)	6,35/9,52	890x340x700	3	26 050
1:4 outdoor 4U75S2SR3FA	7,6 (2,4-8,7)	8,6 (3,1-10,0)	6,35/9,52	890x340x700	4	39 700
1:4 outdoor 4U85S2SR3FA	8,5 (3,2-9,5)	9,3 (4,4-10,5)	6,35/9,52	890x340x700	4	40 500
1:5 outdoor 5U105S2SS3FA	10,0 (3,2-11,0)	10,5 (4,4-11,5)	6,35/9,52	920x372x760	5	42 900
1:5 outdoor 5U125S2SN1FA	12,5 (3,2-13,8)	12,7 (4,4-14,3)	9,52/12,7	950x370x965	5	45 900