



КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНЫЕ

Кондиционер инверторный кассетный Haier, серия 4-поточный АВ



- TURBO COOL**
Режим турбоохлаждения
- DRY**
Функция осушения
- WIFI**
Управление по Wi-Fi
- 5-ступенчатая регулировка вентилятора**

Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Цена MDL
AB25S2SC2FA/1U25S2SM1FA	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	6,35/9,52	570x570x260	20 321
AB35S2SC2FA/1U35S2SM1FA	3,50 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	6,35/9,52	570x570x260	21 369
AB50S2SC2FA/1U50S2SJ2FA	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2-6,5)	6,35/12,7	570x570x260	25 760



КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНЫЕ

Кондиционер инверторный кассетный Haier, серия с круговым потоком воздуха AB



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AB71S2SG1FA/1U71S2SR2FA	7,1 (2,0-7,3)	8,0 (2,5-8,0)	9,52/15,88	840x840x204	890x340x700	30 328
ABH105H1ERG/1U105S2SS2FA	9,2 (2,5-10,0)	10,1 (3,0-10,5)	9,52/15,88	840x840x246	920x372x765	44 974
ABH125K1ERG/1U125S2SN2FB	12,3 (3,0-13,0)	12,7 (3,5-13,5)	9,52/15,88	840x840x288	950x370x965	53 560
ABH140K1ERG/1U140S2SN1FB	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,0-15,5)	9,52/15,88	840x840x288	950x370x965	55 930
ABH160K1ERG/1U160S2SP1FB	15,0 (4,5-16,0)	16,0 (5,0-17,0)	9,52/19,05	840x840x288	950x370x1350	69 138



КОНДИЦИОНЕРЫ КОНСОЛЬНЫЕ

Кондиционер инверторный консольный Haier, серии AF



- 

Режим
турбоохлаждения
- 

Функция
осушения
- 

Теплый запуск
- 

Управление
по Wi-Fi

Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AF25S2SD1FA/1U25S2SM1FA	2,5 (0,8-3,2)	3,0 (0,8-3,8)	6,35/9,52	700x210x600	800x275x553	19 118
AF35S2SD1FA/1U35S2SM1FA	3,4 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,5)	6,35/9,52	700x210x600	800x275x553	19 985
AF42S2SD1FA/1U50S2SJ2FA	5,0 (1,8-5,2)	5,4 (1,8-5,6)	6,35/12,7	700x210x600	820x305x643	23 944



КОНДИЦИОНЕРЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ

Кондиционер инверторный напольно-потолочный Haier, серии AC



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Потребление эл. эн. на охлаждение кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AC35S2SG1FA/1U35S2SM1FA	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	0,91 (0,3-1,5)	6,35/9,52	800x275x553	24 078
AC50S2SG1FA/1U50S2SJ2FA	5,0 (1,4-5,7)	5,8 (1,4-6,0)	1,45 (0,5-2,0)	6,35/12,7	820x305x643	28 414
AC71S2SG1FA/1U71S2SR2FA	7,1(2-7,3)	7,5(2,5-8)	2,20 (0,5-3,0)	9,52/15,88	890x340x700	33 693
AC105S2SH1FA/1U105S2SS2FA	9,5 (2,5-10,0)	10,2 (3,0-10,5)	3,13 (0,5-4,0)	9,52/15,88	920x372x760	45 495
AC125S2SK1FA/1U125S2SN2FB	12,3 (3,0-13,0)	12,7 (3,5-13,5)	4,54 (1,0-6,0)	9,52/15,88	950x370x965	52 132
AC140S2SK1FA/1U140S2SN1FB	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,0-15,5)	5,23 (1,0-6,5)	9,52/15,88	950x370x965	52 924
AC160S2SK1FA/1U160S2SP1FB	16,0 (4,5-16,5)	17,0 (5,0-18,0)	5,39 (1,0-6,5)	9,52/19,05	950x370x1350	71 212



КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Кондиционер инверторный каналный Haier, серии Slim Low ESP



- 

Режим турбоохлаждения
- 

Функция осушения
- 

Управление по Wi-Fi
- 


5-ступенчатая регулировка вентилятора

Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AD25S2SS1FA/1U25S2SM1FA	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	6,35/9,52	850x420x185	800x275x553	20 513
AD35S2SS1FA/1U35S2SM1FA	3,50 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	6,35/9,52	850x420x185	800x275x553	21 406
AD50S2SS1FA/1U50S2SJ2FA	5,0 (1,8-6,0)	5,5 (2-6,2)	6,35/12,7	1170x420x185	820x305x643	27 544
AD71S2SS1FA/1U71S2SR2FA	7,1 (2-7,6)	7,5 (3-8,3)	9,52/15,88	1170x420x185	890x340x700	30 924



КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Кондиционер инверторный каналный Haier, серии Medium ESP



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AD35S2SM3FA/1U35S2SM1FA	3,50 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	6,35/9,52	700x700x248	800x275x553	21 250
AD50S2SM3FA/1U50S2SJ2FA	5,0 (1,8-6,0)	6,0 (2,0-6,2)	6,35/12,7	1100x700x248	820x305x643	26 552
AD71S2SM3FA/1U71S2SR2FA	7,1 (2,0-8,2)	7,5 (2,5-8,5)	9,52/15,88	1100x700x248	890x340x700	35 375
AD105S2SM3FA/1U105S2SS2FA	9,5 (2,5-10,0)	10,2 (3,0-10,5)	9,52/15,88	1500x700x248	920x372x765	51 085
AD125S2SM3FA/1U125S2SN2FB	12,3 (3,0-13,0)	12,7 (3,5-13,5)	9,52/15,88	1500x700x248	950x370x965	57 594
AD140S2SM3FA/1U140S2SN1FB	12,4 (3,0-13,0)	12,8 (3,5-13,5)	9,52/15,88	1500x700x248	950x370x965	58 997
AD160S2SM3FA/1U160S2SP1FB	16,0 (4,5-16,5)	17,0 (5,0-18,0)	9,52/19,05	1500x700x248	950x370x1350	71 266



КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Кондиционер инверторный каналный Haier, серии High ESP




Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
ADH125H1ERG/1U125S2SN2FB	12,3 (3,0-13,0)	12,7 (3,5-13,5)	9,52/15,88	1350x490x425	950x370x965	61 808
ADH140H1ERG/1U140S2SN1FB	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,0-15,5)	9,52/15,88	1350x490x425	950x370x965	62 562
AD160S2SM3FA/1U160S2SP1FB	16,0 (4,5-16,5)	17,0 (5,0-18,0)	9,52/19,05	1500x700x248	950x370x1350	76 891
ADH200H1ERG/1UH200W1ERK	20,5 (6,2-23,5)	22,8 (7,2-24,8)	12,7/19,1	1330x895x500	1636x1050x400	117 991
ADH250H1ERG/1UH250W1ERK	24,0 (7,2-26,5)	26,8 (8,2-28,8)	12,7/22,2	1330x895x500	1636x1050x400	119 500



КОНДИЦИОНЕРЫ КОЛОННЫЕ

Кондиционер инверторный колонный Haier, серии AP



Модель	Мощность на охлаждение кВт	Мощность на обогрев кВт	Диаметр подключения мм	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Цена MDL
AP140S2SK1FA/1U140S2SN1FB	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,0-15,5)	9,52/15,88	600x350x1850	950x370x965	70 603



ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Моноблочный тепловой насос воздух-вода



Модель	Тип хладагента	Габариты внешнего блока мм	Вес наружного блока кг	Мощность кВт	Цена MDL
AU052FYCRB(HW)	R32	920x372x760	69	5,00	66 867
AU082FYCRA(HW)	R32	950x965x395	87	8,00	79 314
AU112FYCRA(HW)	R32	947x1470x380	139	11,00	127 366
AU162FYCRA(HW)	R32	950x1490x380	139	16,00	153 418



ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Тепловой насос воздух-вода сплит-система Super Aqua



Модель	Тип хладагента	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Мощность кВт	Цена MDL
AW042SSCHAHU062WAMNA+HW-WA101DBT	R32	480x850x310	920x372x760	4,00	124 182
AW062SSCHAHU062WAMNA+HW-WA101DBT	R32	480x850x310	920x372x760	6,00	129 682
AW082SNCHAHU102WAMNA+HW-WA101DBT	R32	480x850x310	920x372x760	8,00	157 181
AW102SNCHAHU102WAMNA+HW-WA101DBT	R32	480x850x310	920x372x760	10,00	160 076



ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Тепловой насос воздух-вода сплит-система Extra MRV-5H/HYDROBOX



Модель	Тип хладагента	Габариты внутреннего блока мм	Габариты внешнего блока мм	Мощность кВт	Цена MDL
Extra MRV-5H AV08NMVETA-HYDROBOX HU162WVLNA	R410A	850x480x310	980x750x1690	16,00	167 562
Extra MRV-5H AV08NMVETA-HYDROBOX HU310WVLNA	R410A	850x480x310	980x750x1690	20,00	178 000
Extra MRV-5H AV12NMVETA-HYDROBOX HU311WVLNA	R410A	850x480x310	980x750x1690	26,00	213 000
Extra MRV-5H AV12NMVETA-HYDROBOX HU312WVLNA	R410A	850x480x310	980x750x1690	31,00	269 000