



## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

### Внутренний блок Haier, серия FLEXIS Plus



| Модель                            | Мощность на охлаждение<br>кВт | Мощность на обогрев<br>кВт | Диаметр подключения<br>мм | Габариты внутреннего блока<br>мм | Цена<br>MDL |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| AS25S2SF1FA-BH,<br>черный матовый | 2,6 (1,0-4,0)                 | 3,2(0,8-4,2)               | 6,35/9,52                 | 856x197x300                      | 7 482       |
| AS35S2SF1FA-BH,<br>черный матовый | 3,5 (1,0-4,0)                 | 4,2(1,0-5,2)               | 6,35/12,7                 | 856x197x300                      | 7 581       |
| AS50S2SF1FA-BH,<br>черный матовый | 5,2(1,4-6,0)                  | 6,0(1,4-6,9)               | 6,35/12,7                 | 999x225x323                      | 9 513       |
| AS71S2SF1FA-BH,<br>черный матовый | 7(2,2-7,5)                    | 8,0(2,4-8,5)               | 9,52/15,88                | 1115x235x343                     | 11 792      |



## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

### Внутренний блок Haier, серия FLEXIS Plus



| Модель                           | Мощность на охлаждение<br>кВт | Мощность на обогрев<br>кВт | Диаметр подключения<br>мм | Габариты внутреннего блока<br>мм | Цена<br>MDL |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| AS25S2SF1FA-WH,<br>белый матовый | 2,6(0,8-3,2)                  | 3,2(0,8-4,2)               | 6,35/9,52                 | 856x197x300                      | 7 135       |
| AS35S2SF1FA-WH,<br>белый матовый | 3,5 (1,0-4,0)                 | 4,2(1,0-5,2)               | 6,35/9,52                 | 856x197x300                      | 7 184       |
| AS50S2SF1FA-WH,<br>белый матовый | 5,2(1,4-6,0)                  | 6,0(1,4-6,9)               | 6,35/12,7                 | 999x225x323                      | 9 067       |
| AS71S2SF1FA-WH,<br>белый матовый | 7(2,2-7,5)                    | 8,0(2,4-8,5)               | 9,52/15,88                | 1115x235x343                     | 11 396      |



## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

### Внутренний блок Haier, серия EXPERT Plus



- Функция "I FEEL"
- DRY  
Функция осушения
- Функция Steri Clean 56 °C
- UV-C  
стерилизация
- Интеллектуальное размораживание
- WiFi  
Управление по Wi-Fi
- Датчик ECO
- Автоматический режим

| Модель     | Мощность на охлаждение<br>кВт | Мощность на обогрев<br>кВт | Диаметр подключения<br>мм | Габариты внутреннего блока<br>мм | Цена<br>MDL  |
|------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| AS25XCAHRA | 2,8 (0,8-3,2)                 | 3,2 (0,8-4,2)              | 6,35/9,52                 | 895x313x236                      | <b>7 482</b> |
| AS35XCAHRA | 3,5 (1,0-4,0)                 | 4,2(1,0-5,2)               | 6,35/9,52                 | 895x313x236                      | <b>7 581</b> |
| AS50XCAHRA | 5,0 (1,4-5,5)                 | 5,6 (1,7-6,2)              | 6,35/12,7                 | 895x313x236                      | <b>9 957</b> |



## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

### Внутренний блок кассетного типа Haier, серия 4-поточный AB



| Модель      | Мощность на охлаждение<br>кВт | Мощность на обогрев<br>кВт | Диаметр подключения<br>мм | Габариты внутреннего блока<br>мм | Цена<br>MDL |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| AB25S2SC2FA | 2,6                           | 3,2                        | 6,35/9,52                 | 570x570x260                      | 11 050      |
| AB35S2SC2FA | 3,5                           | 4,0                        | 6,35/9,52                 | 570x570x260                      | 11 552      |
| AB50S2SC2FA | 5,0                           | 5,5                        | 6,35/12,7                 | 570x570x260                      | 13 307      |



## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

Внутренний блок кассетного типа Haier, серия с круговым потоком воздуха AB



| Модель      | Мощность на охлаждение<br>кВт | Мощность на обогрев<br>кВт | Диаметр подключения<br>мм | Габариты внутреннего блока<br>мм | Цена<br>MDL |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| AB71S2SG1FA | 7,1 (2,0-7,3)                 | 8,0 (2,5-8,0)              | 9,52/15,88                | 840x840x204                      | 14 312      |
| ABH105H1ERG | 9,2 (2,5-10,0)                | 10,1 (3,0-10,5)            | 9,52/15,88                | 840x840x246                      | 23 110      |



## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КОНСОЛЬНОГО ТИПА

### Внутренний блок консольного типа Haier, серия AF



Режим турбоохлаждения



Функция осушения



Теплый запуск



Управление по Wi-Fi

| Модель      | Мощность на охлаждение<br>кВт | Мощность на обогрев<br>кВт | Диаметр подключения<br>мм | Габариты внутреннего блока<br>мм | Цена<br>MDL   |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| AF25S2SD1FA | 2,5                           | 2,8                        | 6,35/9,52                 | 700x210x600                      | <b>11 815</b> |
| AF35S2SD1FA | 3,4                           | 3,5                        | 6,35/9,52                 | 700x210x600                      | <b>12 066</b> |
| AF42S2SD1FA | 4,2                           | 4,7                        | 6,35/9,52                 | 700x210x600                      | <b>12 318</b> |



## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

### Внутренний блок напольно-потолочного типа Haier, серия AC



| Модель       | Мощность на охлаждение<br>кВт | Мощность на обогрев<br>кВт | Диаметр подключения<br>мм | Габариты внутреннего блока<br>мм | Цена<br>MDL   |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| AC35S2SG1FA  | 2,5 (0,7-4,3)                 | 3,23 (0,9-4,6)             | 6,35/9,52                 | 1000x230x680                     | <b>16 591</b> |
| AC50S2SG1FA  | 3,5 (1,0-4,3)                 | 4,0 (1,0-5,3)              | 6,35/9,52                 | 1000x230x680                     | <b>17 345</b> |
| AC71S2SG1FA  | 5,0 (1,4-5,7)                 | 5,8 (1,4-6,0)              | 6,35/12,7                 | 1000x230x680                     | <b>17 848</b> |
| AC105S2SH1FA | 9,5 (2,5-10,0)                | 10,2 (3,0-10,5)            | 9,52/15,88                | 1325x230x680                     | <b>20 513</b> |



## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА

### Внутренний блок канального типа Haier. серии Slim Low ESP



- TURBO COOL**  
Режим турбоохлаждения
- DRY**  
Функция осушения
- WIFI**  
Управление по Wi-Fi
- 5-ступенчатая регулировка вентилятора**

| Модель      | Мощность на охлаждение<br>кВт | Мощность на обогрев<br>кВт | Диаметр подключения<br>мм | Габариты внутреннего блока<br>мм | Цена<br>MDL   |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| AD25S2SS1FA | 2,5                           | 3,0                        | 6,35/9,52                 | 850x420x185                      | <b>12 267</b> |
| AD35S2SS1FA | 3,5                           | 4,0                        | 6,35/9,52                 | 850x420x185                      | <b>14 580</b> |
| AD50S2SS1FA | 5,0                           | 5,5                        | 6,35/12,7                 | 1170x420x185                     | <b>16 591</b> |
| AD71S2SS1FA | 7,1                           | 7,1                        | 9,52/15,88                | 1170x420x185                     | <b>15 334</b> |



## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА

### Внутренний блок канального типа Haier. серии Medium ESP



| Модель       | Мощность на охлаждение<br>кВт | Мощность на обогрев<br>кВт | Диаметр подключения<br>мм | Габариты внутреннего блока<br>мм | Цена<br>MDL   |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| AD35S2SM3FA  | 3,50 (0,9-4,5)                | 4,0 (1,0-4,8)              | 6,35/9,52                 | 700x700x248                      | <b>12 820</b> |
| AD50S2SM3FA  | 5,0 (1,8-6,0)                 | 6,0 (2,0-6,2)              | 6,35/12,7                 | 1100x700x248                     | <b>13 826</b> |
| AD71S2SM3FA  | 7,1 (2,1-8,0)                 | 7,5 (2,5-8,5)              | 9,52/15,88                | 1100x700x248                     | <b>17 345</b> |
| AD105S2SM3FA | 9,5 (2,5-10,0)                | 10,2 (3,0-10,5)            | 9,52/15,88                | 1500x700x248                     | <b>24 133</b> |



## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ, МУЛЬТИ-СИСТЕМЫ

### Наружный блок Haier, серии Multi Outdoor



| Модель                       | Мощность на охлаждение<br>кВт | Мощность на обогрев<br>кВт | Диаметр подключения<br>мм | Габариты внешнего блока<br>мм | Макс. кол-во<br>подкл. | Цена<br>MDL |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| 1:2 outdoor<br>2U40S2SM1FA   | 4,0 (1,1-4,8)                 | 4,4 (1,8-5,2)              | 6,35/9,52                 | 800x275x553                   | 2                      | 17 000      |
| 1:2 outdoor<br>2U50S2SM1FA-3 | 5,0 (1,3-6,0)                 | 5,7 (1,8-6,6)              | 6,35/9,52                 | 800x275x553                   | 2                      | 19 800      |
| 1:3 outdoor<br>3U55S2SR3FA   | 5,0 (2,1-6,6)                 | 6,4 (1,7-7,2)              | 6,35/9,52                 | 890x340x700                   | 3                      | 24 200      |
| 1:3 outdoor<br>3U70S2SR3FA   | 7,0 (2,4-7,6)                 | 7,6 (2,9-8,5)              | 6,35/9,52                 | 890x340x700                   | 3                      | 26 050      |
| 1:4 outdoor<br>4U75S2SR3FA   | 7,6 (2,4-8,7)                 | 8,6 (3,1-10,0)             | 6,35/9,52                 | 890x340x700                   | 4                      | 39 700      |
| 1:4 outdoor<br>4U85S2SR3FA   | 8,5 (3,2-9,5)                 | 9,3 (4,4-10,5)             | 6,35/9,52                 | 890x340x700                   | 4                      | 40 500      |
| 1:5 outdoor<br>5U105S2SS3FA  | 10,0 (3,2-11,0)               | 10,5 (4,4-11,5)            | 6,35/9,52                 | 920x372x760                   | 5                      | 42 900      |
| 1:5 outdoor<br>5U125S2SN1FA  | 12,5 (3,2-13,8)               | 12,7 (4,4-14,3)            | 9,52/12,7                 | 950x370x965                   | 5                      | 45 900      |